


albus



Monitor albus **23,8"**

**238VHD-U**






**Tela de 23,8"**  
Full HD 1920x1080

### Conectividade



Saída HDMI



Saída VGA




Saída DP




### Low Blue Light

Tecnologia que filtra a luz azul nociva emitida por aparelhos digitais.



### Tecnologia LED

16.7 milhões de cores.



\*Imagens meramente ilustrativas.

## Dimensões e Peso

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Peso do produto      | 4,29 Kg              |
| Dimensões do produto | 54,1 × 32,1 × 4,0 cm |

## Tela

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tamanho da tela:               | 23,8"                               |
| Proporção:                     | 16:9                                |
| Resolução:                     | 1920 × 1080 (Full HD)               |
| Tipo de painel:                | IPS                                 |
| Tecnologia de tela:            | LED                                 |
| Brilho:                        | 250 cd/m <sup>2</sup>               |
| Contraste estático:            | 1500:1                              |
| Contraste dinâmico:            | 5.000.000:1                         |
| Ângulo de visão:               | 178° (horizontal) / 178° (vertical) |
| Quantidade de cores:           | 16,7 milhões                        |
| Tempo de resposta:             | 1 ms                                |
| Taxa de atualização:           | 100 Hz                              |
| Tecnologia de proteção visual: | Low Blue Light                      |
| Borda:                         | Borda fina (Slim Bezel)             |
| Pixel pitch:                   | 0,248 mm                            |

## Conectividade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Entrada de vídeo: | 1x HDMI 1.4 1x VGA (D-Sub) 1x DisplayPort 1.2<br>1x Headphone Out   |
| USB:              | 4x USB 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen1 (PD 15W),<br>1x USB Tipo-B (Upstream) |

## Recursos Físicos e Segurança

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Padrão VESA:                   | 100 × 100 mm                                 |
| Slot de segurança:             | Kensington Lock                              |
| Fonte de alimentação:          | Interna                                      |
| Função de economia de energia: | Desligamento automático na ausência de sinal |

## Ergonomia

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ajuste de altura:      | Sim (135mm) |
| Inclinação (Tilt):     | Sim         |
| Rotação (Pivot):       | Sim (90°)   |
| Giro lateral (Swivel): | Sim (45°)   |

## Compatibilidade de Software

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10<br>Windows 11<br>Linux |
| Compatibilidade Plug & Play:      | Sim                               |

## Itens Inclusos

Monitor  
Cabo HDMI  
Base  
Manual do usuário